



ZIGGIOTTO

РЕМОНТНЫЕ ХОМУТЫ

ОДНОЗАМКОВЫЕ: **RF 15 INEX-1**

ДВУХЗАМКОВЫЕ: **RF 15 INEX-2**

С ЧУГУННЫМ ЗАМКОМ: **RF 23**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512) 99-46-04

Барнаул (3852) 73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812) 21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692) 22-31-93

Симферополь (3652) 67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462) 77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212) 92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://ziggiotto.nt-rt.ru/> || эл. почта: ztg@nt-rt.ru


**Хомут ремонтный
однозамковый
модель RF15 INEX-1 (DN 50-300)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальный диаметр: от 50 (57-64) мм до 300 (316-336) мм
- Рабочее давление: 10/16 атм.
- Рабочая температура: -25°C ÷ +120°C



СПЕЦИФИКАЦИЯ		
№	ЧАСТЬ	МАТЕРИАЛ
1	Болт	Нержавеющая сталь SS 304
2	Прижимная пластина	Нержавеющая сталь SS 304
3	Встречная пластина	Нержавеющая сталь SS 304
4	Шайба	Нержавеющая сталь SS 304
5	Гайка	Нержавеющая сталь SS 304
6	Уплотнение	Резина EPDM
7	Ответная пластина	Нержавеющая сталь SS 304
8	Лента	Нержавеющая сталь SS 304 2В



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						
DN	Обжимной диаметр	Строительная длина	PN	Болты (пхМ)	Вес, кг	Объем, литр (литр=0,0001м3)
50	57-64	200	16	3x16	1.7	3.5
50	60-67	200	16	3x16	1.7	3.5
65	75-83	200	16	3x16	1.8	4.5
80	88-98	200	16	3x16	2	4.5
80	88-98	300	16	3x16	3	6.5
80	95-103	300	16	3x16	3	6.5
100	108-118	200	16	3x16	2.2	7
100	108-118	300	16	3x16	3.4	11
100	115-128	200	16	3x16	2.2	7
100	115-128	300	16	3x16	3.4	11
150	158-172	200	16	3x16	2.8	9
150	158-172	300	16	3x16	4.3	13
150	158-172	400	16	4x16	5.6	18
150	168-182	300	16	3x16	4.3	13
200	217-229	200	10	3x16	3.5	17
200	217-229	300	10	3x16	5.4	27
200	217-229	400	10	4x16	7.1	34
200	225-240	300	10	4x16	5.4	27
200	243-260	300	10	4x16	5.4	27
250	270-288	300	10	5x16	6.4	46
250	270-288	400	10	5x16	8.5	56
250	270-288	500	10	5x16	10.6	56
300	313-336	300	10	4x16	6.9	46
300	313-336	400	10	4x16	9	69
300	313-336	500	10	4x16	11.6	69


**Хомут ремонтный
двухзамковый
модель RF15 INEX-2 (DN 350-600)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальный диаметр: от 350 (365-385) мм до 600 (620-640) мм
- Рабочее давление: 10/16 атм.
- Рабочая температура: -25°C ÷ +120°C



СПЕЦИФИКАЦИЯ		
№	ЧАСТЬ	МАТЕРИАЛ
1	Болт	Нержавеющая сталь SS 304
2	Прижимная пластина	Нержавеющая сталь SS 304
3	Встречная пластина	Нержавеющая сталь SS 304
4	Шайба	Нержавеющая сталь SS 304
5	Гайка	Нержавеющая сталь SS 304
6	Уплотнение	Резина EPDM
7	Ответная пластина	Нержавеющая сталь SS 304
8	Лента	Нержавеющая сталь SS 304 2В




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						
DN	Обжимной диаметр	Строительная длина	PN	Болты (пхМ)	Вес, кг	Объем, литр (литр=0,0001м3)
350	365-385	300	10	4x16	10.2	70
350	365-385	400	10	4x16	13.2	70
350	365-385	500	10	4x16	17.2	90
400	420-440	450	10	5x16	15.4	70
400	420-440	600	10	5x16	21.8	120
450	468-488	600	10	5x16	23	180
500	520-540	450	10	5x16	17.9	
500	520-540	600	10	5x16	24.5	
600	620-640	450	10	5x16	19.7	
600	620-640	600	10	5x16	27.2	

**Хомут ремонтный
с чугунным замком
модель RF23 (DN 50-1000)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальный диаметр: от 50 (57-64) мм до 1000 (1010-1030) мм
- Рабочее давление: 10/16 атм.
- Рабочая температура: -25°C ÷ +120°C
- Ремонтный хомут изготовлен как цельная деталь из нержавеющей стали
- Все части химически пассивированы на защиту от коррозии после процесса сварки
- Без съёмных частей, которые можно потерять при монтаже
- В большинстве случаев хомуты устанавливают, не отключая воду в трубопроводах
- Ремонтные хомуты можно использовать для ремонта труб из широкого спектра материалов
- Ремонтные хомуты можно использовать при соблюдении следующих условий:
 Длина хомута должна быть, по крайней мере, равной ВДТ (внешнему диаметру трубы);
 Длина хомута должна быть минимально на 200 мм больше длины трещины на трубе;
 Для трубы из ПВХ длина хомута должна быть на 50% больше;
 Максимально расстояние между обоими концами трубы не должно превышать 10 мм.
 Максимально допустимое отклонение составляет 2°;
 Максимальное отклонение по соосности не должно превышать 3 мм



СПЕЦИФИКАЦИЯ		
№	ЧАСТЬ	МАТЕРИАЛ
1	Прижимная пластина	Высокопрочный чугун GJS500-7
2	Встречная пластина	Высокопрочный чугун GJS500-7
3	Уплотнение	Резина EPDM
4	Лента	Нержавеющая сталь SS 304
5	Болты	GD 4.8
6	Гайки	GD 4.8
7	Шайба	Сталь

**Хомут ремонтный
с чугунным замком
модель RF23 (DN 50-1000)**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						
DN	Обжимной диаметр	Строительная длина	PN	Болты (пхМ)	Вес, кг	Объем, литр (литр=0,0001м3)
50	57-64	200	16	3x16	1.7	3.5
50	60-67	200	16	3x16	1.7	3.5
65	75-83	200	16	3x16	1.8	4.5
80	88-98	200	16	3x16	2	4.5
80	88-98	300	16	3x16	3	6.5
80	95-103	300	16	3x16	3	6.5
100	108-118	200	16	3x16	2.2	7
100	108-118	300	16	3x16	3.4	11
100	115-128	200	16	3x16	2.2	7
100	115-128	300	16	3x16	3.4	11
125	133-150	200	16	3x16	3.9	11
125	139-150	200	16	3x16	3.9	11
150	151-161	200	16	3x16	4.1	11
150	158-172	200	16	3x16	4.1	13
150	158-172	300	16	3x16	4.3	13
150	158-172	400	16	4x16	5.6	18
150	168-182	300	16	3x16	4.3	13
200	209-220	200	10	3x16	3	15
200	209-220	300	10	3x16	3	15
200	217-229	200	10	3x16	3.5	17
200	217-229	300	10	3x16	5.4	27
200	217-229	400	10	4x16	7.1	34
200	225-240	300	10	4x16	5.4	27
200	243-260	300	10	4x16	5.4	27
250	270-288	200	10	4x16	6.4	42
250	270-288	300	10	5x16	6.4	46
250	270-288	400	10	5x16	8.5	56
250	270-288	500	10	5x16	10.6	56
300	313-336	300	10	4x16	6.9	46
300	313-336	400	10	4x16	9	69
300	313-336	500	10	4x16	11.6	69
350	365-385	300	10	4x16	11.2	70
350	365-385	400	10	4x16	14.2	70
350	365-385	500	10	4x16	18.2	90
400	420-440	450	10	5x16	16.4	70
400	420-440	600	10	5x16	22.8	120
450	468-488	600	10	5x16	24	180
500	520-540	450	10	5x16	18.9	
500	520-540	600	10	5x16	25.5	
600	620-640	450	10	5x16	20.7	
600	620-640	600	10	5x16	27.2	



ZIGGIOTTO

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512) 99-46-04

Барнаул (3852) 73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812) 21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692) 22-31-93

Симферополь (3652) 67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462) 77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212) 92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://ziggiotto.nt-rt.ru/> || эл. почта: ztg@nt-rt.ru